

III. 模拟试卷及参考答案
河北省普通高校专科接本科教育考试
中医基础理论模拟试卷

（考试时间 75 分钟）

（总分 150 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分。在每小题给出的五个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填写在答题纸的相应位置上。）

1. 对阴阳描述正确的是（ ）
A. 古代的两点论 B. 相互对立的两个事物 C. 一个事物内部相互对立的两个方面
D. 矛盾 E. 对自然界相互关联的某些事物和现象对立双方的概括
2. 适用于“阳中求阴”治疗方法的是（ ）
A. 阴虚 B. 阳虚 C. 阴胜 D. 阳胜 E. 阴阳两虚
3. 下列味属于阳的是（ ）
A. 酸 B. 苦 C. 咸 D. 辛 E. 以上均非
4. “肺病及肾”对应的五行传变方式是（ ）
A. 母病及子 B. 相乘 C. 子病犯母 D. 相侮 E. 以上均非
5. 下列各项中按五行相生规律确立的治法是（ ）
A. 泻南补北 B. 益火补土 C. 抑木扶土 D. 培土制水 E. 佐金平木
6. 五脏中被称为“阳中之阳”的是（ ）
A. 心 B. 肺 C. 脾 D. 肝 E. 肾
7. 阴偏胜病机可导致的证候是（ ）
A. 实热证 B. 虚热证 C. 实寒证 D. 虚寒证 E. 寒热错杂
8. 下列哪项是根据阴阳互根确定的治法（ ）
A. 阳中求阴 B. 阳病治阴 C. 阴阳双补 D. 阴病治阳 E. 阴病治阴
9. 五行中，水的“所胜”之行是（ ）
A. 木 B. 水 C. 金 D. 火 E. 土
10. 下列哪项属于五脏共同的生理特点（ ）
A. 传化物 B. 实而不能满 C. 藏精气而不泻 D. 泻而不藏 E. 以上均非
11. 下列哪项是元气运行的道路（ ）
A. 心脉 B. 胸腔 C. 全身 D. 脉外 E. 三焦
12. 与血液运行关系密切脏是（ ）

- A. 心脾肝肾 B. 心脾肝肺 C. 心肝肺肾 D. 脾肺肾肝 E. 心脾肺肾
13. 分布于骨节、脏腑、脑髓等部位的是 ()
- A. 精 B. 气 C. 血 D. 津 E. 液
14. 下面经脉中循行于下肢外侧后缘的经脉是 ()
- A. 足厥阴肝经 B. 足阳明胃经 C. 足太阳膀胱经 D. 手太阴肺经 E. 足少阳胆经
15. 下列邪气中最易导致“行痹”的是 ()
- A. 风邪 B. 寒邪 C. 湿邪 D. 燥邪 E. 火邪
16. 奇经中被称为“阴脉之海”的经脉是 ()
- A. 冲脉 B. 带脉 C. 督脉 D. 阴维脉 E. 任脉
17. 七情内伤多损伤的脏器是 ()
- A. 心、肝、脾 B. 心、肺、脾 C. 心、肝、肾 D. 心、肺、肝 E. 肺、脾、肾
18. 下列哪项与“至虚有盛候”的证候性质相应 ()
- A. 实证 B. 虚证 C. 虚实夹杂证 D. 真虚假实证 E. 真实假虚证
19. 对“寒从中生”表述正确的是 ()
- A. 寒邪伤人 B. 寒邪直中脾胃 C. 寒邪直中少阴
D. 寒邪从肌表而入，影响内脏 E. 阳气虚衰，温煦功能减退
20. 下列各项中属于“正治”法的是 ()
- A. 以寒治寒 B. 热因热用 C. 用寒远寒 D. 以补开塞 E. 以寒治热

二、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在下列各题的选项中，至少有两个选项是最符合题意的，请将这些选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上，多选、少选或错选的均不得分。）

1. 下列各项五行可归属“金”的有 ()
- A. 爪 B. 皮毛 C. 发 D. 鼻 E. 大肠
2. 心又可称为 ()
- A. 元神之府 B. 清净之府 C. 五脏六腑之大主 D. 君主之官 E. 精明之府
3. 在气机升降方面密切协同的两脏是 ()
- A. 心 B. 肝 C. 肺 D. 脾 E. 肾
4. 下列各项属奇恒之腑的是 ()
- A. 三焦 B. 胆 C. 脑 D. 女子胞 E. 髓
5. 下列哪些可作为观察肾中精气盛衰的标志 ()
- A. 齿 B. 骨 C. 发 D. 脉 E. 面色
6. 下列各项中不具有表里关系是 ()
- A. 脾与胃 B. 肝与胆 C. 心与心包络 D. 肾与三焦 E. 肺与小肠
7. 下列哪些选项主要参与了人体气的生成 ()

A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肺 E. 肾

8. 可参与化生血液的物质有 ()

A. 水谷精微 B. 营气 C. 津液 D. 精 E. 卫气

9. 与舌直接相连的经脉是 ()

A. 心经 B. 肝经 C. 脾经 D. 肺经 E. 肾经

10. 属于肝经循行所过的部位有 ()

A. 足大趾外侧端 B. 下肢内侧后缘 C. 阴器 D. 小腹 E. 胁肋

三、填空题 (本大题共 20 个空, 每空 1 分, 共 20 分。请将答案填写在答题纸的相应位置上。)

1. 中医学理论体系的主要特点包括: 一是_____, 二是_____。

2. 五行应用中, 根据相生规律确定的治疗原则是: 虚则_____, 实则_____。

3. 五行学说认为情志之间具有相克关系, 如: 悲胜_____, 恐胜_____。

4. 三焦的主要生理功能有两个方面: 一是_____; 二是_____。

5. 脑为_____之府; 头为_____之府。

6. _____为血之府; _____为筋之府。

7. 血具有_____和_____两个方面的生理功能。

8. 冲脉能调节十二经气血, 故有_____之海和_____之海的称谓。

9. 提出“三因学说”的是宋代_____。

10. 过劳包括_____, _____, _____。

四、名词解释 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。请在答题纸的相应位置上作答。)

1. 辨证求因

2. 瘀血

3. 因时制宜

4. 阴阳

5. 藏象

五、简答题 (本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分。请在答题纸的相应位置上作答。)

1. 何谓正治法, 包括哪几个方面?

2. 什么叫六淫? 六淫致病一般具有何特点?

六、论述题 (本大题共 1 小题, 共 20 分。请在答题纸的相应位置上作答。)

试述扶正祛邪的运用。

中医基础理论参考答案

一、单项选择题（每题 2 分，20 题，共 40 分）

1. E 2. A 3. D 4. A 5. B 6. A 7. C 8. A 9. D 10. C
11. E 12. B 13. E 14. C 15. A 16. E 17. A 18. D 19. E 20. E

二、多项选择题（每题 3 分，10 题，共 30 分）

1. BDE 2. CD 3. BC 4. BCDE 5. ABC 6. CDE 7. CDE 8. ABCD 9. CE 10. CDE

三、填空题（每空 1 分，20 空，共 20 分）

1. 整体观念，辨证论治
2. 补其母，泻其子
3. 怒，喜
4. 通行诸气，运行津液
5. 元神，精明
6. 脉，膝
7. 濡养，化神
8. 十二经脉，五脏六腑
9. 陈无择（陈言）
10. 劳力过度，劳神过度，房劳过度

四、名词解释（每题 4 分，5 题，共 20 分）

1. 辨证求因：以临床表现为依据，通过分析病证的症状、体征来推求病因，为治疗用药提供依据。
2. 瘀血：指体内因血行滞缓或血液停积而形成的病理产物。包括体内瘀积的离经之血，以及因血液运行不畅，停滞于经脉或脏腑组织内的血液。
3. 因时制宜：根据时令气候节律特点，来制订适宜的治疗原则。
4. 阴阳：是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。既可以标示相互对立的事物或现象，又可以标示同一事物内部对立着的两个方面。
5. 藏象：指藏于体内的内脏及其表现于外的生理病理征象及与外界环境相通应的事物和现象。

五、简答题（每题 10 分，2 题，共 20 分）

1. 何谓正治法，包括哪几个方面？

正治，是指采用与疾病的证候性质相反的方药以治疗的一种治疗原则。由于采用的方药与疾病证候性质相逆，故又称“逆治”。适用于疾病的征象与其本质相一致的病证。（2 分）包括：寒者热之（2 分）、热者寒之（2 分）、虚则补之（2 分）、实则泻之（2 分）。

2. 什么叫六淫？六淫致病一般具有何特点？

六淫是指风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪（2分）。具有外感性（2分）、季节性（2分）、地区性（2分）、相兼性（2分）四个共同特点。

六、论述题（每题 20 分，1 题，共 20 分）

试述简述扶正祛邪的运用。

扶正，即扶助正气，增强体质，提高机体的抗邪及康复能力。适用于各种虚证，即所谓“虚则补之。”（2分）

祛邪，即祛除邪气，消解病邪的侵袭和损害、抑制亢奋有余的病理反应。适用于各种实证，即所谓“实则泻之。”（2分）

运用原则：

- ①攻补应用合理，即扶正用于虚证，祛邪用于实证；（2分）
- ②把握先后主次：对虚实错杂证，应根据虚实的主次与缓急，决定扶正祛邪运用的先后与主次；（2分）
- ③扶正不留邪，祛邪不伤正。（2分）

具体运用：

1. 单独运用（2分）

（1）扶正：适用于虚证或真虚假实证。

分清虚证所在的脏腑经络等部位及其精气血津液阴阳中的何种虚衰，还应掌握用药的峻缓量度。虚证一般宜缓图，少用峻补，免成药害。

（2）祛邪：适用于实证或真实假虚证。

辨清病邪性质、强弱、所在病位，而采用相应的治法。还应注意中病则止，以免用药太过而伤正

2. 同时运用（4分）

适用于虚实夹杂的病证。

（1）扶正兼祛邪：即扶正为主，辅以祛邪。适用于以正虚为主的虚实夹杂证。

（2）祛邪兼扶正：即祛邪为主，辅以扶正。适用于以邪实为主的虚实夹杂证。

3. 先后运用（4分）

也适用于虚实夹杂证。根据虚实的轻重缓急而变通使用。

（1）先扶正后祛邪：即先补后攻。适应于正虚为主，机体不能耐受攻伐者。

（2）先祛邪后扶正：即先攻后补。适应于以下两种情况：一是邪盛为主，兼扶正反会助

邪；二是正虚不甚，邪势方张，正气尚能耐攻者。

河北省教育厅版权所有

III. 模拟试卷及参考答案

河北省普通高校专科接本科教育考试

正常人体解剖学模拟试卷

(考试时间：75 分钟)

(总分：150 分)

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分。在每小题的选项中，有一项最符合题意，请从备选答案中选出 1 个正确答案，将所选答案的字母涂在答题卡相应的位置上。）

- 下列结构中，哪一个不是骨性标志（ ）
 - 胸骨角
 - 股骨小转子
 - 坐骨结节
 - 桡骨茎突
 - 肩胛冈
- 躯干骨不包括（ ）
 - 椎骨
 - 胸骨
 - 肋
 - 锁骨
 - 骶骨
- 肱骨内上髁（ ）
 - 与尺骨上端相关节
 - 活体不能触及
 - 前方有尺神经沟
 - 较肱骨外上髁锐利
 - 与桡骨头相连接
- 下列骨中，属于面颅骨的是（ ）
 - 筛骨
 - 额骨
 - 颞骨
 - 腭骨
 - 蝶骨
- 有关下颌关节的说法，错误的是（ ）
 - 是颅骨连结中唯一的关节
 - 关节腔内有关节盘
 - 关节结节位于关节囊外
 - 闭口时关节最稳定
 - 属于联动关节

6. 右肺 ()
- A. 窄长
 - B. 前缘有心切迹
 - C. 分上、下两叶
 - D. 肺尖位于胸腔内
 - E. 有斜裂和水平裂
7. 含有囊内韧带的关节是 ()
- A. 肩关节
 - B. 膝关节
 - C. 桡腕关节
 - D. 距小腿关节
 - E. 肘关节
8. 腹股沟韧带 ()
- A. 附着于髂前下棘与耻骨结节之间
 - B. 由腹内斜肌腱膜下缘增厚形成
 - C. 为腹股沟管的下壁
 - D. 参与构成联合腱
 - E. 为腹膜形成的结构
9. 内收肩关节的肌是 ()
- A. 背阔肌
 - B. 三角肌
 - C. 胸小肌
 - D. 斜方肌
 - E. 前锯肌
10. 小肠 ()
- A. 仅有消化功能
 - B. 全部由腹腔干分支分布
 - C. 均有系膜
 - D. 包括十二指肠、空肠和回肠三部分
 - E. 属于下消化道
11. 十二指肠大乳头 ()
- A. 位于降部的前壁
 - B. 有胆囊管的开口
 - C. 位于降部的后内侧壁
 - D. 距中切牙 6 0 厘米
 - E. 为十二指肠与空肠的界限
12. 判断空肠起点的主要根据是 ()
- A. 有系膜的小肠
 - B. 十二指肠悬肌 (韧带)
 - C. 空肠较粗
 - D. 有孤立淋巴滤泡
 - E. 色泽较淡
13. 出入肾门的结构中, 不包括 ()
- A. 肾动脉
 - B. 肾盂

- C. 肾静脉
D. 输尿管
E. 淋巴管
14. 剖腹产时宜选择在何处切开子宫 ()
A. 子宫颈
B. 子宫峡
C. 子宫底
D. 子宫体
E. 子宫角
15. 精索内容物不包括 ()
A. 输精管
B. 睾丸动脉
C. 蔓状静脉丛
D. 神经丛
E. 射精管
16. 二尖瓣位于 ()
A. 左房室口
B. 主动脉口
C. 肺动脉口
D. 右房室口
E. 下腔静脉口
17. 脑膜中动脉 ()
A. 发自颈内动脉
B. 发自椎动脉
C. 穿棘孔入颅腔
D. 分布于软脑膜
E. 其后支经过翼点的内面
18. 股动脉 ()
A. 是髂内动脉的延伸
B. 是髂总动脉的延伸
C. 位于股静脉的内侧
D. 在股三角处移行为胫后动脉
E. 可触及搏动
19. 门静脉 ()
A. 只容纳消化管的静脉血
B. 有右肾静脉注入
C. 与下腔静脉有直接相通
D. 位于胆总管和肝固有动脉的后方
E. 流动着动脉血
20. 颈外侧浅淋巴结 ()
A. 沿颈内静脉排列
B. 其输出管组成颈干
C. 沿颈外动脉排列
D. 其输出管注入颈外侧深淋巴结
E. 活体不可触及

21. 骨迷路包括 ()

- A. 蜗管
- B. 前庭
- C. 椭圆囊
- D. 球囊
- E. 壶腹嵴

22. 下列部位哪一个与中耳鼓室相通 ()

- A. 鼻腔
- B. 鼻咽
- C. 口咽
- D. 喉咽
- E. 喉

23. 膈神经 ()

- A. 发自臂丛
- B. 经肺根的后方下行
- C. 是感觉性神经
- D. 支配膈肌运动
- E. 发自腰丛

24. 分布于角膜的神经是 ()

- A. 动眼神经
- B. 眼神经
- C. 视神经
- D. 面神经
- E. 展神经

25. 受腓深神经支配的肌是 ()

- A. 小腿三头肌
- B. 大腿内侧群肌
- C. 小腿前群肌
- D. 腓骨长、短肌
- E. 胫骨后肌

26. 脑干的内脏感觉神经核是 ()

- A. 疑核
- B. 孤束核
- C. 面神经核
- D. 三叉神经脊束核
- E. 蜗神经核

27. 小脑 ()

- A. 位于间脑的前下方
- B. 白质位于表层
- C. 有维持身体平衡的功能
- D. 与间脑之间形成第三脑室
- E. 其上面没有小脑扁桃体

28. 视神经 ()

- A. 由视杆、视锥细胞的突起构成
- B. 传导眼球感觉

C. 经眶上裂入眶 D. 传导视觉

E. 连于端脑

29. 视交叉中间部受损的结果是 ()

A. 双眼颞侧视野偏盲 B. 双眼鼻侧视野偏盲

C. 左眼全盲 D. 右眼全盲

E. 两眼视野同向偏盲

30. 腹主动脉通常不发出下列哪一条动脉 ()

A. 卵巢动脉 B. 腹腔干

C. 肾动脉 D. 子宫动脉

E. 肠系膜下动脉

二、多项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。在每小题的选项中, 至少有两项是符合题意的, 请从备选答案中选出 2 个或 2 个以上正确答案, 将所选答案的字母涂在答题卡的相应位置上, 错选、多选、少选或不选均不得分。)

1. 三角肌起自 ()

A. 喙突 B. 肱骨大结节 C. 锁骨外侧端

D. 肩胛冈 E. 肩峰

2. 围成胸廓上口的骨是 ()

A. 锁骨 B. 第 1 胸椎 C. 肩胛骨

D. 第 1 对肋 E. 胸骨柄上缘

3. 喉腔侧壁上的重要结构有 ()

A. 喉中间腔 B. 前庭裂 C. 声门裂

D. 前庭襞 E. 声襞

4. 腹腔干分支主要分布于 ()

A. 胃 B. 空肠 C. 阑尾

D. 肝 E. 脾

5. 睾丸 ()

A. 上端和后缘有附睾贴附 B. 分泌男性激素 C. 位于精索内

D. 外面有一层白膜 E. 精子产生于精曲小管

6. 肩关节的结构特点 ()

A. 肱骨头大关节孟浅 B. 关节囊薄而松弛 C. 囊内有韧带

五、问答题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分。请把答案写在答题纸的相应位置上。）

- 1.试述胆汁产生的部位及其排入消化管的途径？
2. 颈外动脉的主要分支及其营养部位如何？
- 3.试述眼球外肌的名称、作用及其神经支配？

河北省教育厅版权所有

正常人体解剖学参考答案

一、单项选择题（本大题共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分。选对得 2 分，选错、未选或多选得 0 分。）

1. B 2. D 3. D 4. D 5. C 6. E 7. B 8. C 9. A 10. D
11. C 12. B 13. D 14. B 15. E 16. A 17. C 18. E 19. D 20. D
21. B 22. B 23. D 24. B 25. C 26. B 27. C 28. D 29. A 30. D

二、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。选对得 2 分，错选、多选、少选或不选均得 0 分。）

1. CDE 2. BDE 3. DE 4. ADE 5. ABDE
6. ABD 7. CDE 8. DE 9. BDE 10. AC

三、填空题（本大题共 20 个空，每空 1 分，共 20 分。）

1. 额骨 顶骨
2. 左 右
3. 旋内 旋外
4. 短粗而垂直 右
5. 前倾前屈位 子宫圆韧带
6. 手背静脉网桡侧 腋或锁骨下
7. 颜面和口腔 颈外侧深
8. 屈肘关节 肌皮
9. 椎旁神经节 椎前神经节
10. 面神经 三叉神经

四、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。）

1. 在颞窝区内，（1 分）额、顶、颞、蝶四骨的会合处，称为翼点。（2 分）此处骨质较薄。（1 分）
2. 在膀胱底内面，（1 分）位于两个输尿管口和尿道内口之间的三角形区域，称为膀胱三角。（2 分）此处粘膜始终保持平滑状态。（1 分）
3. 窦房结呈椭圆形，（1 分）位于上腔静脉与右心耳之间的心外膜深面，（2 分）是心的正常起搏点。（1 分）
4. 视神经盘为视网膜后部的一圆形隆起，（1 分）由视网膜神经节细胞轴突汇集而成，（2 分）该处有视网膜中央血管出入，为生理性盲点。（1 分）

5.胼胝体位于大脑纵裂的底，（1分）是由连接左右大脑半球的连合纤维（2分）构成的白质。（1分）

五、问答题（本大题共3小题，每小题10分，共30分。）

1.肝分泌胆汁（2分）经肝左管、肝右管出肝门后合成肝总管，（2分）肝总管与胆囊管汇合成胆总管。（2分）胆总管在肝十二指肠韧带内下行，经十二指肠上部的后方，至胰头与十二指肠降部间进入十二指肠降部的后内侧壁，（2分）在此与胰管汇合成肝胰壶腹开口于十二指肠大乳头。（2分）

2.甲状腺上动脉分布到甲状腺上部及喉；（2分）

舌动脉分布到舌及舌下腺等；（2分）

面动脉分布到面前部的软组织及下颌下腺；（2分）

上颌动脉分布到上、下颌牙、龈、咀嚼肌及硬脑膜等；（2分）

颞浅动脉分布到腮腺及额、顶、颞部的软组织。（2分）

3.提上睑肌：提起上睑，开大睑裂，受动眼神经支配；（2分）

上直肌：使瞳孔转向上内，受动眼神经支配；（1分）

下直肌：使瞳孔转向下内，受动眼神经支配；（1分）

内直肌：使瞳孔转向内侧，受动眼神经支配；（1分）

下斜肌：使瞳孔转向上外，受动眼神经支配；（1分）

外直肌：使瞳孔转向外侧，受展神经支配；（2分）

上斜肌：使瞳孔转向下外，受滑车神经支配。（2分）